

450TFLN

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte HPPE, fibra de vidrio y nailon gris sin costuras.
- Recubrimiento 3/4 látex azul.
- Látex rugoso azul en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- HPPE + FIBRAS DE VIDRIO.
- Fibra sintética de gran resistencia a la abrasión y la tenacidad.
- Entre sus propiedades destacan el alto nivel de protección a corte y durabilidad del EPI.
- El recubrimiento de látex en palma, proporciona protección frente a perforaciones y laceraciones de materiales cortante y punzantes.
- El acabado rugoso garantiza una buen agarre tanto en situaciones húmedas como secas.
- Dorsal semicubierto, garantiza una mejor protección.



TALLAS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

NORMATIVA



PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

USOS

Industria del vidrio
Estampación
Manipulación de objetos cortantes
Montaje placas solares
Mecanizado

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

450TFLN

COMPOSITION:

- Glove with grey seamless HPPE, glass fibre and nylon liner.
- Blue latex 3/4 coating.
- Blue rough latex on palm.
- Knit wrist.
- Galga 13.

+INFO:

- HPPE + GLASS FIBERS.
- Synthetic fiber with high resistance to abrasion and toughness.
- Among their property highlight the high level of cut protection and durability of the PPE.
- Palm latex coating provides protection against perforations and lacerations of sharp and sharp materials.
- The rough finish ensures good grip in both wet and dry situations.
- Semi-covered back, ensures better protection.



SIZES

7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

STANDARDS



CAT II



3X43D



X2XXXX

USES

Glass industry
Printing
Sharp objects
Solar panels
Machining

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

450TFLN

COMPOSIÇÃO:

- HPPE luva de suporte, vidro e fibras de nylon.
- 3/4 revestimento de látex na parte de trás.
- Látex áspero azul na palma.
- Punho elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- HPPE + FIBRAS DE VIDRO.
- Fibra sintética com alta resistência à abrasão e resistência.
- Entre os seus propositos destacar o alto nível de proteção de corte e durabilidade do PPE.
- O revestimento do látex da palma fornece a proteção de encontro às perfurações e às dilacerações de materiais afiados e afiados.
- O acabamento áspero garante boa aderência em situações molhadas e secas.
- Semi-coberto de volta, garante uma melhor proteção.



TAMANHOS

7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Indústria do vidro
Imprensa
Objetos afilados
Montagens do painel solar
Mecanizada

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

450TFLN

COMPOSITION:

- Gant à base de HPPE, fibre de verre et nylon gris sans coutures.
- Recouvrement 3/4 en latex bleu.
- Latex rugueux bleu sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.

+INFO:

- HPPE + Fibres de verre.
- Fibre synthétique à haute résistante à l'abrasion et ténacité.
- Parmi ses propriétés, soulignons le haut niveau de protection contre les coupure et la durabilité de l'EPI.
- Recouvrement en latex sur la paume qui protège contre les perforations et les lacérations de matériels coupants et piquants.
- La finition rugueuse garantit une bonne prise, autant en situations humides que sèches.
- Dos semi-couvert garantissant une meilleure protection.



TAILLES

7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



CAT II



3X43D



X2XXXX

PRÉSENTATION

1 paire sac / 10 paires forfait / 120 paires boîte

UTILISATIONS

Industrie du verre
Estampage
Objets aiguisés
Montage de panneaux solaires
Usinages

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP