

486F GRIP

COMPOSICIÓN:

- Guante soporte HPPE rojo, fibra de acero y fibra de vidrio sin costuras.
- Recubrimiento de nitrilo foam negro en palma.
- Acabado arpón antideslizante de nitrilo en palma.
- Puño elástico.
- Galga 13.

+INFO:

- HPPE.
- Fibra sintética de gran resistencia a abrasión y tenacidad.
- Entre sus propiedades destacan el alto nivel de protección a corte y durabilidad del EPI.
- Fibras de acero y fibras de vidrio.
- Confieren al guante de mayor protección a corte.
- Alcanzando en laboratorio nivel F en la prueba TDM.
- Acabado arpón antideslizante en palma.
- Dota al EPI de mayor agarre.
- Minimiza la fatiga muscular en operaciones que requieren gran esfuerzo para manipular piezas engrasadas o mojadas.
- Al acabado arpón favorece la evacuación de los líquidos.



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

NORMATIVA



PRESENTACIÓN

1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja

USOS

Manipulación de chapas
Trabajos con objetos afilados
Estampación
Ensamblado de piezas
Mecanizado

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP

486F GRIP

COMPOSITION:

- Glove with red seamless HPPE, steel fibre and glass fibre liner.
- Black foam nitrile coating on palm.
- Anti-slip harpoon nitrile finish on palm.
- Knit wrist.
- 13 gauge.

+INFO:

- HPPE.
- Synthetic fiber with high resistance to abrasion and toughness.
- Its properties include the high level of cut protection and durability of the EPI.
- Steel fibers and glass fibers.
- Give the glove more protection to the cut.
- Reaching at lab level F in the TDM test.
- Non-slip harpoon finish on palm.
- Gives the PPE more grip.
- Minimizes muscle fatigue in operations that require great effort to handle oiled or wet parts.
- The harpoon finish promotes the evacuation of liquids.



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10

PRESENTATION

1 pair bag / 10 pairs packet / 120 pares box

STANDARDS



CAT II



4X43F



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

USES

Sheet metal handling
Sharp objects
Stamping
Cutting objects
Machining

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

MEMBER OF CERRA GROUP

486F GRIP

COMPOSIÇÃO:

- Luva com suporte em HPPE vermelho, fibra de aço e fibra de vidro.
- Revestimento de espuma de nitrilo na palma.
- Acabamento em arpão antiderrapante de nitrilo na palma.
- Punho elástico.

+INFO:

- HPPE.
- Fibra sintética com alta resistência à abrasão e dureza.
- Suas propriedades incluem o alto nível de proteção de corte e durabilidade do EPI.
- Fibras de aço e fibras de vidro.
- Dê a luva mais proteção para o corte.
- Alcançando no nível de laboratório F no teste TDM.
- Acabamento de arpão antiderrapante na palma da mão.
- Dá mais aderência ao PPE.
- Minimiza a fadiga muscular em operações que exigem grande esforço para lidar com peças oleadas ou molhadas.
- O revestimento do arpão promove a evacuação



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10

APRESENTAÇÃO

1 par saco / 10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



4X43F



STANDARD
100
2021OK1632 AITEX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Manipulação de chapas metálicas
Objetos afiados
Carimbo
Piezas cortantes
Usinagem

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

486F GRIP

COMPOSITION:

- Gant à base de HPPE rouge, fibre d'acier et fibre de verre sans coutures.
- Recouvrement en nitrile mousse noir sur la paume.
- Finition harpon antidérapant en nitrile sur la paume.

+INFO:

- HPPE.
- Fibre synthétique à haute résistance à l'abrasion et ténacité.
- Parmi ses propriétés, soulignons le haut niveau de protection contre les coupures et durabilité de l'EPI.
- Fibres d'acier et fibres de verre.
- Confèrent au gant une meilleure protection contre les coupures.
- Niveau F au test TDM en laboratoire.
- Finition harpon antidérapant en nitrile sur la paume qui dote l'EPI d'une meilleure prise.
- Minimise la fatigue musculaire lors d'opérations nécessitant un grand effort de manipulation de pièces lubrifiées ou mouillées.
- La finition harpon favorise l'évacuation des



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10

PRÉSENTATION

paire pochette / 10 paires paquet / 120 paires carton

RÈGLEMENT



UTILISATIONS

Manipulation de tôle
Travaux à l'aide d'objets aiguisés
Estampage
Assemblage de pièces coupantes
Usinages

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP