

GLE2

COMPOSICIÓN:

- Guante caucho natural.
- Ensayo 20.000 V uso 17.000 V.
- Grosor: 2 mm.
- Longitud total: 36 cm.

+INFO:

- Guantes de látex natural para uso dieléctrico.
- Estos guantes han sido fabricados especialmente para obtener unas altas prestaciones dieléctricas.
- Grosor 2 mm.
- Uso 17000 V.
- Longitud 36 cm.



TALLAS

8 / 9 / 10 / 11

NORMATIVA



CAT III

EN 60903



2

USOS

Manipulación de cuadros de eléctricos
Protección dieléctrica
Trabajos con tensión

PRESENTACIÓN

1 par

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

GLE2

COMPOSITION:

- Natural rubber glove.
- Test 20,000 V Use 17,000 V.
- Thickness: 2 mm.
- Total length: 36 cm.

+INFO:

- Natural latex gloves for use dielectric.
- These gloves have been specially designed to obtain high dielectric output.
- Thickness 1,5mm.
- Use 17000 V.
- Length 36cm.



SIZES

8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



CAT III

EN 60903



2

PRESENTATION

1 pair

USES

Electrical Box Manipulation
Dielectric protection
Works with tension

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

GLE2

COMPOSIÇÃO:

- Luva borracha natural.
- Grossura 2mm.
- Ensaio 20.000V uso 17.000V.

+INFO:

- Luvas de látex natural para utilização dielétrica.
- Estas luvas foram especialmente fabricadas para obter altas prestações dielétricas.
- Grossura 1,5mm.
- Utilização 17000 V.
- Comprimento 36cm.



TAMANHOS

8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

1 par

REGULAMENTOS



CAT III

EN 60903



2

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Manuseamento de quadros elétricos
Proteção dielétrica
Trabalhos com tensão

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

GLE2

COMPOSITION:

- Gant en caoutchouc naturel.
- Test 20 000 V usage 17 000 V.
- Épaisseur : 2 mm.
- Longueur totale : 36 cm.

+INFO:

- Gants en latex naturel pour usage diélectrique.
- Ces gants ont été fabriqués spécialement pour de hautes prestations diélectriques.
- Épaisseur 2 mm.
- Usage 17000 V.
- Longueur 36 cm.



TAILLES

8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



CAT III

EN 60903



2

PRÉSENTATION

1 paire

UTILISATIONS

Manipulation de tableaux électriques
Protection diélectrique
Travaux sous tension

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP