

# 715G COOL

## COMPOSICIÓN:

- Guante soporte nailon blanco sin costuras.
- Recubrimiento nitrilo foam gris en palma.
- Puño elástico.
- Galga 15.

## +INFO:

- Nitrilo: caucho sintético de gran flexibilidad, ductilidad.
- El nitrilo foam permite la transpiración y proporciona mayor grip en contacto con líquidos.
- Resistente aceites y lubricantes.
- Nailon fibra sintética con gran resistencia a la abrasión.
- El soporte sin costuras nos proporciona ergonomía y no provoca fatiga.
- Nitrilo alta calidad.



## TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## NORMATIVA



CAT II



3121X



X1XXXX



STANDARD  
100  
2021OK1632

## PRESENTACIÓN

10 pares paquete / 120 pares caja

## USOS

Automoción  
Logística  
Mecánica  
Montaje industrial  
Montaje placas solares

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

# 715G COOL

## COMPOSITION:

- White seamless nylon liner.
- Grey foam nitrile coating on palm.
- Knit wrist.
- 15 gauge.

## +INFO:

- Nitrile: synthetic rubber of great flexibility, ductility
- Nitrile foam allows perspiration and provides greater grip in contact with liquids.
- Resistant oils and lubricants.
- Nylon synthetic fiber with great resistance to abrasion.
- The seamless support provides ergonomics and does not cause fatigue.
- High quality nitrile.



## SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## PRESENTATION

10 pairs packet / 120 pairs box

## STANDARDS



CAT II



3121X



X1XXXX



STANDARD  
100  
2021OK1632

## USES

Automotive  
Logistics  
Mechanics  
Industrial assembly  
Solar panel assembly

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

# 715G COOL

## COMPOSIÇÃO:

- Luva de suporte em nylon branco sem costuras.
- Revestimento de espuma de nitrilo cinza na palma da mão.
- Punho elástico.
- Calibre 15.

## +INFO:

- Nitrilo: borracha sintética de grande flexibilidade, ductilidade.
- A espuma de nitrilo permite a transpiração e proporciona maior aderência em contacto com líquidos.
- Óleos e lubrificantes resistentes.
- Fibra sintética de nylon com grande resistência à abrasão.
- O suporte sem costuras proporciona ergonomia e não causa fadiga.
- Nitrilo de alta qualidade.



## TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## APRESENTAÇÃO

10 pares embalagem / 120 pares caixa

## REGULAMENTOS



## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Automóvel  
Logística  
Mecânica  
Montagem industrial  
Montagem de painéis solares

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE  
**TB**  
GROUP  
MEMBER OF CIERVA GROUP

# 715G COOL

## COMPOSITION:

- Gant de soutien en nylon blanc sans couture.
- Revêtement en mousse de nitrile gris sur paume.
- Poing élastique.
- Jauge 15.

## +INFO:

- Nitrile: caoutchouc synthétique d'une grande flexibilité, ductilité.
- La mousse de nitrile permet la transpiration et offre une meilleure adhérence au contact des liquides.
- Huiles et lubrifiants résistants.
- Fibre synthétique de nylon avec une grande résistance à l'abrasion.
- Le support sans couture assure l'ergonomie et ne provoque pas de fatigue.
- Nitrile de haute qualité.



## TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

## RÈGLEMENT



## PRÉSENTATION

10 paires forfait / 120 paires boîte

## UTILISATIONS

Automobile  
Logistique  
Mécanique  
Assemblage industriel  
Assemblage de panneaux solaires

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE  
**TB**  
GROUP  
MEMBER OF CIERVA GROUP