

160CUT

COMPOSICIÓN:

- Guante piel flor gris.
- Grosor: 0,9-1 mm.
- Soporte: HPPE + Fibra de Acero + Fibra de vidrio + Poliéster + Elastano.
- Cosido para-aramida.
- Ribete tela.

+INFO:

- Piel flor: Piel natural de gran resistencia abrasión garantiza una buena transpiración y comodidad de la mano.
- Cosido hilo Para Aramida mejora la resistencia de las costuras aumentando la vida útil del EPI.
- Soporte HPPE+ Fibras de acero + Fibras de vidrio: aumenta la protección a corte del EPI.
- Recomendado en aquellos trabajos que requieren un agarre firme, comodidad, transpiración y protección frente a objetos con riesgo de cortes o perforaciones.
- El soporte interior evita el contacto directo con las costuras del guante para mayor confort.



TALLAS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

PRESENTACIÓN

10 pares paquete / 120 pares caja

NORMATIVA



CAT II



3X42F



X1XXXX

USOS

Plegado de chapas
Cableado
Manipulación de objetos cortantes
Montaje industrial
Metalurgia

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE 

160CUT

COMPOSITION:

- Grey leather glove.
- Thickness: 0.9-1 mm.
- Lining: HPPE + Steel Fibre + Glass Fibre + Polyester + Elastane.
- Sewn para-aramid thread.

+INFO:

- Full grain leather: Natural leather with high abrasion resistance.
- Ensures good perspiration and hand comfort.
- Sewn with para-aramid thread that improves the strength of the seams and the useful life of the PPE.
- HPPE + Steel Fibre + Glass Fibre: Increase the cutting protection of the PPE recommended in those jobs that require good grip, comfort, perspiration and protection against objects with risk of cuts or perforations.
- The lining prevents direct contact with glove seams for a higher comfo



SIZES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

STANDARDS



PRESENTATION

10 pairs packet / 120 pairs box

USES

Bending of sheet metal
Wiring
Handling of cutting pieces
Industrial assembly
Metal industry

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE

160CUT

COMPOSIÇÃO:

- Luva de couro cinza.
- Espessura: 0,9-1 mm.
- Suporte: HPPE + Fibra de Aço + Fibra de Vidro + Poliéster + Elastane.
- Costurado para-aramid.
- Corte de tecido.

+INFO:

- Pele de flor: Pele natural com alta resistência à abrasão.
- Garante boa transpiração e conforto à mão.
- Costurado com fios para-aramídeos que melhoram a força das costuras aumentando a vida útil do EPI.
- Suporte HPPE + Fibras de Aço + Fibra de Vidro: Aumenta a proteção de corte do EPI recomendada naqueles trabalhos que requerem aderência firme, conforto, transpiração e proteção contra objetos em risco de cortes ou perfurações.
- O suporte interno evita o contato direto com costuras de luvas para maior confort



TAMANHOS

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

APRESENTAÇÃO

10 pares embalagem / 120 pares caixa

REGULAMENTOS



CAT II



3X42F



X1XXXX

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Plegado de chapas
Cableado
Manipulación de objetos cortantes
Montaje industrial
Metalurgia

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

160CUT

COMPOSITION:

- Gant en cuir pleine fleur gris.
- Épaisseur : 0,9-1 mm.
- Base : HPPE + fibre d'acier + fibre de verre + polyester + élasthanne.
- Couture fil para-aramide.
- Liseré de toile.

+INFO:

- Cuir pleine fleur : cuir naturel à grande résistance à l'abrasion garantissant une bonne transpiration et confort de la main.
- Coutures en fil de para-aramide qui améliore la résistance des coutures en augmentant la durée de vie utile de l'EPI.
- Base HPPE+ Fibres d'acier + Fibres de verre : augmente la protection contre les coupures de l'EPI.
- Recommandé pour les travaux nécessitant une prise ferme, confort, transpiration et protection contre les objets à risques de coupures ou perforations.
- La base intérieure évite le contact direct avec les coutures du gant pour un meilleur confort.



TAILLES

6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

RÈGLEMENT



PRÉSENTATION

10 paires paquet / 120 paires carton

UTILISATIONS

Pliage de tôle
Câblage
Manipulation de pièces coupantes
Montage Industriel
Industrie de la métallurgie

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE