

ARUNA S1PS

COMPOSICIÓN:

- Deportivo de seguridad.
- Tejido técnico y refuerzos de microfibra.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S1 PS CI FO SR SC.

+INFO:

CORTE: Tejido técnico rejilla 3D y microfibra con fibra de carbono; refuerzos en puntera y trasera de microfibra; lengüeta de microfibra sobre espuma de látex.

FORRO: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

SISTEMA DE CIERRE: Cordones.


PUNTERA: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN: No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.

PLANTILLA CONFORT: Termoconformada de PU; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.

SUELA: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

MONDOPOINT 12.



TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

NORMATIVA



EN ISO
20345:2022



CAT II

USOS

Industria en general

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP

ARUNA S1PS

COMPOSITION:

- Sport safety shoe.
- Textile and microfibre reinforcements.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2022 S1 PS CI FO SR SC.

+INFO:

UPPER: 3D mesh technical fabric and microfibre with carbon fibre ; toe and back reinforcement of microfibre; tongue of microfibre on latex foam.

LINING: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.

CLOSURE SYSTEM: Shoelaces.

TOECAP: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200 J impact and 15 kN compression resistance.


PENETRATION RESISTANCE MIDSOLE:

Non-metallic PS; flexible; 1100 N resistance.

INSOLE: PU thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.

OUTSOLE: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.

MONDOPOINT 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2022



CAT II

USES

General use

PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE



MEMBER OF CERRA GROUP

ARUNA S1PS

COMPOSIÇÃO:

- Desportivo de segurança.
- Tecido técnico e reforços em microfibra.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- ESD.
- Sola PU/PU.

EN ISO 20345:2022 S1 PS CI FO SR SC.

+INFO:

CORTE: Tecido técnico de grade 3D e microfibra com fibra de carbono; reforço da biqueira e traseira de microfibra; lingueta de microfibra em espuma de látex.

FORRO: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

SISTEMA DE FECHO: Cadarços.


BIQUEIRA: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200 J e compressão 15 kN.

PALMILHA ANTIPERFURAÇÃO: Não metálica PS; flexível; resistente 1100 N.

PALMILHA COMFORT: Termoformagem de PU; amovível; antiestática ESD; antibacteriana e fungicida.

SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.

MONDOPOINT 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2022



CAT II

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

ARUNA S1PS

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité sportive basse.
- Textile et renfort en microfibre.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- ESD.

EN ISO 20345:2011 hidrófuga.

+INFO:

TIGE: Tissu technique maille 3D et microfibre avec fibre de carbone; renfort sur l'embout et le quartier en microfibre; languette en microfibre sur mousse de latex.

DOUBLURE: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.

SYSTEME DE FERMETURE: Lacets.

EMBOUT: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistante 200 J et compression 15kN.


SEMELLE ANTI-PERFORATION:

Non-métallique; souple, résistante 1100 N.

SEMELLE CONFORT: Prémoulée en PU; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.

SEMELLE: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SRC.

MONDOPOINT 12.



TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2022



CAT II

UTILISATIONS

Usage général

PRÉSENTATION

1 paire / 10 carton

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP