

572A

COMPOSICIÓN:

- Guante piel flor vacuno hidrófugo.
- Forro dorso fibra alta densidad en mano izquierda.
- Refuerzo fluorescente nudillos.
- Cosido con hilo para-aramida.
- Puño elástico algodón.

+INFO:

- Piel flor: es la parte externa de la piel.
- EPIDERMIS.
- Flor vacuno: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.
- Transpirable.
- Confortable y flexible.
- Refuerzo fluorescente para facilitar la visibilidad en condiciones adversas.
- Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
- Fibra alta densidad para proteger riesgos por sierra de cadena.
- Clase 2.
- Puño elástico para mayor ajuste en muñeca.



TALLAS

8 / 9 / 10 / 11 / 12

NORMATIVA



CAT III
0161



2



3234B

USOS

Sierra de cadena
Motosierra
Forestales

PRESENTACIÓN

1 par

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

572A

COMPOSITION:

- Water-repellent cow grain leather glove.
- High density fibre lining on left hand back.
- Fluorescent reinforcement on knuckles.
- Sewn with para-aramid thread.
- Cotton knit wrist.
- Class 2.

+INFO:

- Full grain: It is the best part of leather (EPIDERMIS).
- .
- Cowhide: It offers excellent mechanical properties.
- Breathable.
- Comfortable and flexible.
- Fluorescent reinforcement to aid visibility in adverse conditions.
- Para-aramid thread: flame and cut resistant.
- High density fibre to protect against chainsaw risks.
- Class 2.
- Elastic cuff for better adjustment.



SIZES

8 / 9 / 10 / 11 / 12

STANDARDS



CAT III
0161



2



3234B

USES

Chain saw
Works with chainsaw
Forestry work

PRESENTATION

1 pair

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

572A

COMPOSIÇÃO:

- Luva flor bovino hidrófuga.
- Forro dorso em fibra de alta densidade.
- Reforço fluorescente nos nós dos dedos.
- Cosido com fio para-aramida.
- Proteção apenas na mão esquerda.
- Punho elástico algodão.

+INFO:

- Pele flor: é a parte externa da pele.
- EPIDERME.
- Flor bovino: oferece excelentes propriedades mecânicas.
- Respirável.
- Confortável e flexível.
- Reforço fluorescente para facilitar a visibilidade em condições adversas.
- Fio para-aramida: fio resistente aos cortes e às chamas.
- Fibra alta densidade para proteger riscos por serra de corrente.
- Classe 2.
- Punho elástico para maior ajuste no pulso.



TAMANHOS

8 / 9 / 10 / 11 / 12

REGULAMENTOS



CAT III
0161



2



3234B

UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Serra de corrente
Trabalhos com motosserra
Trabalhos florestais

APRESENTAÇÃO

1 par

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

572A

COMPOSITION:

- Gant en cuir pleine fleur veau hydrofuge.
- Doublure dos en fibres à haute densité main gauche.
- Renfort fluorescent jointures.
- Couture à fil para-aramide.
- Poignet élastique coton.

+INFO:

- Cuir pleine fleur : partie extérieure de la peau.
- ÉPIDERMES.
- Fleur de cuir veau : excellentes propriétés mécaniques.
- Transpirable.
- Confortable et flexible.
- Renfort fluorescent pour faciliter la visibilité en conditions difficiles.
- Fil en para-aramide : fil résistant aux coupures et aux flammes.
- Fibre à haute densité pour protéger contre les risques de scie à chaîne.
- Catégorie 2.
- Poignet élastique pour un meilleur ajustement au poignet.



TAILLES

8 / 9 / 10 / 11 / 12

RÈGLEMENT



CAT III
0161



2



3234B

PRÉSENTATION

1 paire

UTILISATIONS

Tronçonneuse
Travaux à l'aide d'une tronçonneuse
Travaux forestiers

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP