

# BX-0,5

## COMPOSICIÓN:

- Guante butilo negro.
- Grosor 0,5 mm.
- Long total 35 cm.

## +INFO:

- Estos guantes proporcionan protección contra los peligros de índole química o mecánica indicados.
- No utilizar guantes que muestren señales de desgaste.
- Si fuera requerido lave la superficie exterior del guante con agua corriente.
- Deseche los guantes usados en consonancia con la reglamentación imperante en su localidad.
- No usar si existe riesgo de que se enreden en las piezas en movimiento de una máquina.
- ATENCIÓN.
- Posibles alérgenos: disulfuro de tetrametiluram, disulfuro de mercaptobenzotiazol, tetrasulfuro de dipentametiluram.



## TALLAS

8 / 9 / 10

## PRESENTACIÓN

1 par / 50 caja

## NORMATIVA

|                 |            |       |       |
|-----------------|------------|-------|-------|
|                 |            |       |       |
| CAT III<br>0299 | BIK<br>636 | VIRUS | 0010X |

## USOS

Productos químicos  
Industria química  
Laboratorios

## ¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

# BX-0,5

## COMPOSITION:

- Black butyl glove.
- Thickness 0,5mm.
- Total length 35cm.

## +INFO:

- Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown.
- Do not use gloves that show signs of wear.
- If required, cleanse outer surface of glove with running water.
- Discard used gloves in compliance with local regulations.
- Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of machines.
- **POTENTIAL ALLERGENS:**  
Tetramethylthiuramdisulfid,  
Mercaptobenzolthiazoldisulfid,  
Dipentamethylthiuramtetrasulfid.



## SIZES

8 / 9 / 10

## PRESENTATION

1 pair / 50 box

## STANDARDS



CAT III  
0299



BIK  
636



VIRUS



0010X

## USES

Chemical products  
Industria química  
Laboratorios

## DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

## TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

# BX-0,5

## COMPOSIÇÃO:

- Luva em butilo preto.
- Grossura 0,5mm.
- Comprimento total 35cm.

## +INFO:

- As luvas oferecem protecção contra os riscos químicos e mecânicos indicados.
- Não utilizar as luvas que mostrem sinais de desgaste.
- Se necessário, limpar a superfície exterior das luvas com água corrente.
- Eliminar as luvas usadas em conformidade com as regulamentações locais.
- Não usar as luvas junto de máquinas e de peças em movimento, a fim de evitar emaranhamentos.
- ALERGÉNIOS POSSÍVEIS: Tetrametiltiuram dissulfureto, Mercaptobenzotiazol dissulfureto, Dí-penstametiltiuram tetrassulfureto.



## TAMANHOS

8 / 9 / 10

## APRESENTAÇÃO

1 par / 50 caixa

## REGULAMENTOS

|                 |            |       |       |
|-----------------|------------|-------|-------|
|                 |            |       |       |
| CAT III<br>0299 | BIK<br>636 | VIRUS | 0010X |

## UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Produtos químicos  
Industria química  
Laboratórios

## PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE  
  
MEMBER OF CERRA GROUP

# BX-0,5

## COMPOSITION:

- Gant en butyle noir.
- Épaisseur 0,5 mm.
- Longueur totale 35 cm.

## +INFO:

- Ces gants offrent une protection contre les dangers chimiques ou mécaniques indiqués.
- Ne pas utiliser de gants affichant des signes d'usure.
- Si nécessaire, laver la surface extérieure du gant à l'eau claire.
- Jetez les gants usagés selon la réglementation applicable dans votre ville.
- Ne pas porter en cas de risque de se prendre dans le mouvement d'une machine.
- ATTENTION.
- Allergènes possibles : disulfure de tétraméthylthiurame, disulfure de mercaptobenzothiazole, trisulfure de dipentaméthiuram.



## TAILLES

8 / 9 / 10

## PRÉSENTATION

1 paire / 50 boîte

## RÈGLEMENT



CAT III  
0299



BIK  
636



VIRUS



0010X

## UTILISATIONS

Produits chimiques  
Industrie chimique  
Laboratoires

## AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

**TOMÁS BODERO S.A.**

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)  
Tel.: +34 947 474 226 | [www.tbgroupsafety.com](http://www.tbgroupsafety.com) | [ventas@tomasbodero.com](mailto:ventas@tomasbodero.com)

WE  
TAKE  
CARE  
**TB**  
GROUP  
MEMBER OF CERRA GROUP