

MITRA S3S

COMPOSICIÓN:

- Deportivo de seguridad.Bota.
- Tejido técnico y refuerzos en piel serraje.
- Puntera y plantilla no metálica.
- Suela PU/PU.
- ESD.
- EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC

+INFO:

Corte: Tejido técnico multicapa hidrofugado; refuerzo puntera, trasera y áncora de piel serraje vacuno; lengüeta y cuello de rejilla 3D sobre espuma de látex.

Forro: Tejido "Shoe Tech" acolchado especial para seguridad.

Sistema de cierre: Cordones.


Puntera: No metálica de fibra de vidrio; amagnética y atérmica; resistente impacto 200 J y compresión 15 kN.

Plantilla antiperforación: No metálica PS; flexible; resistente 1100 N.

Plantilla confort: Termoconformada de PU; extraíble; antiestática ESD; antibacteriana y fungicida.

Suela: Poliuretano antiestático doble densidad; resistente a hidrocarburos; nivel de deslizamiento SR.

Mondopoint 12.



TALLAS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

PRESENTACIÓN

1 par / 10 caja

NORMATIVA



EN ISO
20345:2022



CAT II

USOS

Industria en general

COLORES

Blue

Red

Grey

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP

MITRA S3S

COMPOSITION:

- Sport safety boot.
- Textile.
- Non-metallic toe cap and midsole.
- Outsole PU/PU.
- ESD.
- EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC

+INFO:

Upper: Water-repellent multilayer fabric; toe, facing and back reinforcement of suede leather; tongue and collar of 3D mesh fabric on latex foam.

Lining: Foamed 'Shoe Tech' fabric special for security.

Closure system: Shoelaces.


Toecap: Non-metallic, fibreglass; non-magnetic and non-thermal; 200J impact and 15kN compression resistance.

Penetration resistance midsole: Non-metallic PS; flexible; 1100N resistance.

Insole: PU thermoformed; removable; antistatic ESD; antibacterial and fungicide.

Outsole: Double density antistatic polyurethane; fuel oil resistance; anti-slip resistance SR.

Mondopoint 12.



SIZES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

STANDARDS



EN ISO
20345:2022



CAT II

USES

General use

COLORS



PRESENTATION

1 pair / 10 box

DO YOU NEED ADVICE?



TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

MITRA S3S

COMPOSIÇÃO:

- Desportivo de segurança.
- Bota.
- Tecido técnico e reforços em pele couro.
- Biqueira e palmilha não metálica.
- ESD.
- Sola PU/PU.

+INFO:

Corte: Tecido técnico de multicamada hidrófuga; reforço da biqueira, traseira e âncora de camurça de vaca; lingueta e pescoço de grade 3D em espuma de látex.

Forro: Tecido "Shoe Tech" acolchoado especial para segurança.

Sistema de fecho: Cadarços.


Biqueira: Não metálica de fibra de vidro; amagnética e atérmica; resistência ao impacto 200J e compressão 15kN.

Palmilha antiperfuração: Não metálica PS; flexível; resistente 1100N.

Palmilha comfort: Termoformagem de PU; amovível; antiestática ESD; antibacteriana e fungicida.

SOLE: Poliuretano antiestático de dupla densidade; resistente a hidrocarbonetos; resistência ao deslizamento SR.

Mondopoint 12.



TAMANHOS

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

APRESENTAÇÃO

1 par / 10 caixa

REGULAMENTOS



EN ISO
20345:2022



CAT II

CORES



PRECISA DE CONSELHOS?



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Uso geral

As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

MITRA S3S

COMPOSITION:

- Chaussure de sécurité sportive haute.
- Textile et renfort en cuir croûte.
- Embout et semelle non métalliques.
- Semelle PU/PU.
- ESD.
- EN ISO 20345:2022 S3S CI FO SR SC

+INFO:

Tige: Tissu technique multicouches hydrofuge; renfort sur l'embout, l'empeigne et le quartier en croûte de veau; languette et col en maille 3D sur mousse de latex.

Doublure: Tissu «Shoe Tech» matelassé spécial sécurité.

Système de fermeture: Lacets.


Embout: Non-métallique en fibre de verre; amagnétique et athermique; résistante 200J et compression 15kN.

Semelle anti-perforation: Non-métallique PS en fibre de verre; souple; résistante 1100N.

Semelle confort: Prémoulée en PU; amovible; antistatique ESD; antibactérienne et fongicide.

Semelle: Polyuréthane antistatique à double densité; résistance aux hydrocarbures; résistance au glissement SR.

Mondopoint 12.



TAILLES

35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48

RÈGLEMENT



EN ISO
20345:2022



CAT II

UTILISATIONS

Usage général

COULEURS

Blue Red Grey

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP